

Leistungsverzeichnis LM755

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz fünfstrahlig, Wippfunktion

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340	
		Sitz:	H:	420-510
			B:	465
			T:	460
	Gesamt:	H:	855	
		B m. Al:	610	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	12,3	
		Volumen	m³	0,4



Serienausstattung

Nutzen

Sitzschale	Sitzschale rundum drehbar, bezogen.	Guter Sitzkomfort in Kombination mit einem harmonischen Erscheinungsbild.
Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 340 mm, gepolstert, rundum bezogen.	Mit integrierte Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 40 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Wippfunktion, arretierbar	Geöffnet nach vorne -2,8°; nach hinten -16,5°.	Erhöhter Sitzkomfort durch dynamischeres Sitzen.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 510 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Fußkreuz	5-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet schwarz.	Wertige Optik.
Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden. Fußkreuz schwarz = Gleiter schwarz.	Sicherer Stand.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.

Leistungsverzeichnis LM755

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz fünfstrahlig, Wippfunktion

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340
		Sitz:	H: 420-510 B: 465 T: 460
	Gesamt:	H:	855
		B m. Al:	610
		T:	570
	Verpackungsdaten	Gewicht	kg
Volumen		m ³	0,4



Normen
DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich.
Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit.

Hohe Sicherheit.

Garantie
10 Jahre Garantie gemäß unseren
Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der
gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis LM755

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz fünfstrahlig, Wippfunktion

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340	
		Sitz:	H:	420-510
			B:	465
			T:	460
	Gesamt:	H:	855	
		B m. Al:	610	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	12,3	
		Volumen	m ³	0,4



Optionen

Nutzen

Fußkreuz
5-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet
brillantsilber, poliert.

Wertige Optik.

Gleiter / Rollen

Weiche Konferenzgleiter für harte Böden.
Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für
harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN
12529). Harte Doppelrollen, lastabhängig
gebremst, für weiche Bodenbeläge.
(Entsprechend DIN EN 12529). Fußkreuz
poliert = Rollen / Gleiter Chromoptik.

Sicherer Stand. Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht
weg.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar